

cieffluce

Produzione, commercio e ingrosso
materiale elettrico ed elettronico

CATALOGO LAMPADE 07 2022

VS LIGHTING SOLUTIONS

Newlab
Electronic Solutions

STEAB
COMPONENTS AND SMART SOLUTIONS



SALCAVI
TECHNIC
CAVI SPECIALI

ALVIT

BMC
GROUP

Relco
Componente Lighting & more

TUNGSRAM

ROPLAST
CAVI CON SPINA



cieffluce.com
Viale Pratese, 82
50019 Sesto Fiorentino
Firenze (Italy)
Tel. 0039 (0)55 4200042 r.a.
Fax 0039 (0)55 4201011
Email info@cieffluce.com
CF e P.IVA 04439270481

LAMPADE ALOGENE



R7S 78 MM
48-80-120W

R7S 118MM
120-230-400
ENERGY SAVER



B15
25-40-60-75-100W
230V



DIAM.35 MM MR11
GU4
20-35

DIAM.50 MM. MR16
GU5,3
20-35-50

12V
20-35-50
ENERGY SAVER



G9
CHIARA
20/33/48/60W
ENERGY SAVER
230 V



G4
5-10-20-35 W 12V

G6,35
20-35-50-75-100 W 12V

G6,35
14-25-35-50-65 12V
ENERGY SAVER



E14
18-28-
42W
E27



E14
25W



R50 18/28/42W
R63 28/42W
R80 46-57-77W



E27 G95
60-100 W

E27 G120
28-42-70W



LAMPADE DECORATIVE 25W 40W 60W FILAMENTI CARBONE





LAMPADE FLORESCENTI



GX 53

6 W
7W/9W/13W



G13

15-18-23-25-30-36-58 W
T5
4-6-8-13-14-21-24-28-35-
39-54-80W
T2
6-8-11-13W



G23

5-7-9-11 W



G10Q

22-32-40 W

TR5 (DIAM.16MM)
22-40-55W



G24

10-13-18-26 W
32-42W



2G11

18W-24W-36W
40W-55W-80W



T2

6W 8W 11W
13W



STARTER


4-22 W 4-65 W

STARTER ELETTRONICO

18-22 W 36-65 W



LAMPADE AD ALOGENURI METALLICI



G12
35W
70W
150W



G8,5
35W
70W



RX7S
70W
150W

FC2
250W
400W

IODURI METALLICI R111



GX8,5
35-70W



IODURI METALLICI

PAR 20
20W 35W

PAR 30
35W 70W

LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO




GU6,5
20-35W



E27
50W
80W
125W

E40
250W
400W

LAMPADE SODIO ALTA PRESSIONE



E27
35W
50W
70W

E40
100W
150W
250W



E27
50W
70W

E40
100W
150W

250W
400W

600W



LAMPADE A LED



MR16 GU10
3,5/5,5/8W
CRI 80 / CRI 90
290/460/600
LUMEN

DIMMERABILE
TAGLIO DI
FASE



5/8W
36°
2700/3000/4000K
DIMMERABILE TAGLIO
DI FASE
12V DC/AC ANCHE CON
ALIMENTATORE
ELETTRONICO
630 LUMEN



BISPINA G4 1,2-3,5W
3000K/4000K
12V AC/DC

EQUIVALENTE 20W



BISPINA G4
1,8W 12V AC/DC

DIMMERABILE PWM

EQUIVALENTE 20W



MR11
2,5W 2700K-3000K
185 LUMEN



G9 LED
2,5W
3,5W
4 W DIMMERABILE
4,5W
9,5W DIMMERABILE
230V



PAR 30 12W

PAR38 17W

E27



AC/DC 12W/15W

DIMMERABILE
TAGLIO DI FASE
FUNZIONA CON
ALIMENTATORE ELETTRONICO

AR111
12V



R111 220-240V

15W LUMEN 950

DIMMERABILE

LAMPADE A FILAMENTO LED ESTERNO VETRO
CHIARE,SATINATE,OPALINE



2W 4W
6W



2/4W



2/4W
E14/E27




E14 4W



6W, 8W ,12W 1521 LUMEN
15W 2452 LUMEN
8W DIMMERABILE 806
LUMEN

E27



LAMPADE LED FILAMENTO
VINTAGE
E14/E27
VARIE FORME



GLOBO E27 DIAMETO 95MM 8W 2700K
DIAMETO 125MM 8W CHIARO/OPAILE 2700K 1055 LUMEN
DIAMETO 125MM 12W CHIARO/OPAILE 2700K 1521 LUMEN
DIAMETO 125MM 15W CHIARO/OPAILE 2700K 2452 LUMEN
DIAMETO 125MM 3W CHIARO/ DIMMERABILE 2700K



GOCCIA LED SENSOR
9/12W 3000/4000K



12V-24V

E27 LED 8,5W



E14 5/8,5W
3000/4000/6400K

E27 8,5W
3000/4000/6400K



LAMPADE A LED



3/6/7/9W =900LUMEN
3000/4000/6500K



E27 LED
6/9/12/15/18/20/24W
E14 LED 3/6/7/9W
3000/4000/6500K



E 27
TUBOLARE

6W 10W 12W 14W

3000K
4000k
DIMMERABILE



DIAM 95MM 13W
DIAM.120 MM 16/18/
24W 2400 LUMEN



E27/E40
50W
3000/4000K



E27 36W
2700/3000/4000K

E40 54/80W 4000K



E14 2W/4W 3000K



R7S

17,5W 118MM
11,5W 74 MM
3000K
220/240V
DIMMERABILE



GX53 LED 5W /7W



TUBI A LED



LAMPADA LINESTRA LED
1 ATTACCO
2 ATTACCO
4/8/16W 3000K