

Produzione, commercio e ingrosso
materiale elettrico ed elettronico

CATALOGO PORTALAMPADE E SOSPENSIONI 07 **2022**



cieffeluce.com
Viale Pratese, 82
50019 Sesto Fiorentino
Firenze (Italy)
Tel. 0039 (0)55 4200042 r.a.
Fax 0039 (0)55 4201011
Email info@cieffeluce.com
CF e P.IVA 04439270481



PORTALAMPADA E14

Mantello liscio

Tipo: 81093

Cod. ord.: 103415 bianco

Cod. ord.: 103414 nero

Cod. ord.: 103416 color ottone



Mantello filettato 28x2 IEC 60399

Tipo: 81109

Cod. ord.: 103431 bianco

Cod. ord.: 103430 nero

Cod. ord.: 103432 color ottone



Mantello filettato 28x2 IEC 60399
Con flan giangia

Tipo: 81120

Cod. ord.: 103443 bianco

Cod. ord.: 103442 nero

Cod. ord.: 103444 color ottone



Cappucci
Nippel: M10x1
Altezza: 13,7 mm

Tipo: 81002

Cod. ord.: 109102 bianco

Cod. ord.: 109103 nero

Cod. ord.: 109104 color ottone



Cappucci
Nippel: M10x1
Altezza: 18,7 mm

Tipo: 81024

Cod. ord.: 109805 bianco



Cappucci
Nippel: M10x1
Con morsetto di terra
Altezza: 18,7 mm
Tipo: 81028
Cod. ord.: 109147 bianco
Cod. ord.: 109148 nero
Cod. ord.: 109528 color ottone



Cappucci

Filettatura su resina: M10x1
Tacca antitorsione: esterna
Altezza: 13,7 mm

Tipo: 96159
Cod. ord.: 109095 bianco
Cod. ord.: 109084 nero
Cod. ord.: 109096 color ottone



Cappucci

Filettatura su resina: M10x1
Tacca antitorsione: esterna
Altezza: 18,7 mm

Tipo: 96211
Cod. ord.: 109149 bianco
Cod. ord.: 109150 nero
Cod. ord.: 109151 color ottone
Cappucci



Filettatura su resina: M10x1
Tacca anti torsione: esterna
Con vite di fermo
Altezza: 13,7 mm

Tipo: 81130
Cod. ord.: 109041 bianco
Cod. ord.: 109054 nero
Cod. ord.: 109804 color ottone
Cappucci



Filettatura su resina: M10x1
Tacca antitorsione: esterna
Con vite di fermo
Altezza: 18,7 mm

Tipo: 81132
Cod. ord.: 109152 bianco
Cod. ord.: 109153 nero





PORTALAMPADA E27

Mantello liscio

Tipo: 83000

Cod. ord.: 103468 bianco

Cod. ord.: 103467 nero

Cod. ord.: 103469 color ottone



Mantello filettato 40x2,5 IEC 60399

Tipo: 83002

Cod. ord.: 103484 bianco

Cod. ord.: 103483 nero

Cod. ord.: 103485 color ottone



Mantello filettato 40x2,5 IEC 60399

Con flangia

Tipo: 83173

Cod. ord.: 103570 bianco

Cod. ord.: 103569 nero

Cod. ord.: 103571 color ottone



Cappucci

Nippel: M10x1

Altezza: 17 mm

Tipo: 83007

Cod. ord.: 109052 bianco

Cod. ord.: 109039 nero

Cod. ord.: 109053 color ottone



Cappucci con morsetto di terra

Nippel: M10x1

Altezza: 17 mm

Tipo: 83035

Cod. ord.: 109098 bianco

Cod. ord.: 109099 nero

Cod. ord.: 109101 color ottone



Cappucci

Filettatura suresina: M10x1

Tacca antitorsione: esterna

Altezza: 17 mm

Tipo: 96147

Cod. ord.: 109195 bianco

Cod. ord.: 109196 nero



Cappucci

filettatura suresina: M10x1

Tacca antitorsione: esterna

Con vite di fermo

Altezza: 17 mm

Tipo: 83293

Cod. ord.: 109087 bianco

Cod. ord.: 109074 nero



Ghiera in materiale plastico per por talampada E14
con filettatura esterna 28x2 IEC 60399

Tipo: 03210 O 43 mm, Altezza: 15 mm

Cod. ord.: 100125 PET GF, bianco

Cod. ord.: 109162 PA GF, nero

Cod. ord.: 109164 PA GF, color ottone

Tipo: 05202 O 34 mm, Altezza: 7,5 mm

Cod. ord.: 107154 PET GF, bianco

Cod. ord.: 109166 PA GF, nero



GHIERAE27

Ghiera in materiale plastico
Per portalampada E27 e B22d

Tipo: 08610 O 55 mm, Altezza: 15 mm

Cod. ord.: 100270 PET GF, bianco

Cod. ord.: 109285 PA GF, nero

Cod. ord.: 109289 PA GF, color ottone

Tipo: 08701 O 47,8 mm, Altezza: 9 mm

Cod. ord.: 100273 PET GF, bianco

Cod. ord.: 109291 PA GF, nero



GHIERA E14

Ghiera in materiale plastico per portalampada E14
con filettatura esterna 28x2 IEC 60399

Tipo: 03210 O 43 mm, Altezza: 15 mm

Cod. ord.: 100125 PET GF, bianco

Cod. ord.: 109162 PA GF, nero

Cod. ord.: 109164 PA GF, color ottone

Tipo: 05202 O 34 mm, Altezza: 7,5 mm

Cod. ord.: 107154 PET GF, bianco

Cod. ord.: 109166 PA GF, nero

Cod. ord.: 109167 PA GF, color ottone



Portalampada E27 in termoplastico doppi

Per lampade ad incandescenza con attacco E27
Valore nominale: 4/250

Tipo: 650

NERO
BIANCO
ORO



Portalamпада E14 in metallo, in tre pezzi

Per lampade ad incandescenza con attacco E14

Valore nominale: 2/250

Marchio di temperatura: T190/T240

Tipo: 513 mantello liscio

Tipo: 514 mantello filettato 28x2

Frutto

Materiale: porcellana, bianco

Blocco del mantello

Morsetti a vite: 0,5–2,5 mm²

Tipo: 81020

Cod. ord.: 107944

Mantello liscio

Materiale: acciaio zincato lucido

Peso: 14,3/14,2/18,3/18,2 g

Tipo: 81019 anello isolante: termoindurente, T190

Cod. ord.: 103359 color cromo

Cod. ord.: 103360 color ottone

Tipo: 81018 anello isolante: steatite, T240

Cod. ord.: 507049 color cromo

Cod. ord.: 507050 color ottone

Mantello filettato 28x2 IEC 60399

Materiale: acciaio zincato lucido

Tipo: 81022 anello isolante: termoindurente, T190

Cod. ord.: 103365 color cromo

Cod. ord.: 103366 color ottone

Tipo: 81017 anello isolante: steatite, T240

Cod. ord.: 507052 color cromo

Cod. ord.: 507053 color ottone

Cappucci

Materiale: acciaio zincato lucido

Nippel: M10x1

Tipo: 80006

Cod. ord.: 102946 color cromo

Cod. ord.: 102947 color ottone

Tipo: 80003 con morsetto di terra

Cod. ord.: 102938 color cromo

Cod. ord.: 102939 color ottone

Cappucci

Materiale: acciaio zincato lucido

Nippel: M10x1

Foro laterale: Ø 6 mm

Tipo: 80013

Cod. ord.: 507045 color cromo

Cod. ord.: 507046 color ottone

Tipo: 80009 con morsetto di terra

Ghiera in metallo per portalamпада E14

Con filettatura esterna 28x2 IEC 60399

Materiale: acciaio zincato lucido

Ø 40 mm, Altezza: 12 mm

Tipo: 06700

Cod. ord.: 100194 color cromo

Cod. ord.: 100196 color ottone



Portalamпада E27 in metallo,
in tre pezzi
Per lampade ad incandescenza con attacco E27
Valore nominale: 4/250
Tipo: 670 mantello liscio
Tipo: 671 mantello filettato 40x2,5
Marchio di temperatura: T240



Frutto
Materiale: porcellana, bianco
Morsetti a vite: 0,5–2,5 mm²
Molla sotto il contatto centrale
Blocco del mantello
Tipo: 83221
Cod. ord.: 103595
Tipo: 83223 con morsetto di terra
Cod. ord.: 103597



Mantello liscio
Materiale: acciaio zincato lucido
Tipo: 83218 anello isolante: PPS
Cod. ord.: 103582 color cromo
Cod. ord.: 103583 color ottone
Tipo: 83226 anello isolante: steatite
Cod. ord.: 504640 color cromo
Cod. ord.: 504641 color ottone



Mantello filettato 40x2,5 IEC 60399
Materiale: acciaio zincato lucido
Peso: 24/23,1/27,3/27,6 g
Tipo: 83219 anello isolante: PPS
Cod. ord.: 103590 color cromo
Cod. ord.: 103591 color ottone
Tipo: 83227 anello isolante: steatite
Cod. ord.: 504643 color cromo
Cod. ord.: 504644 color ottone



Cappucci
Materiale: acciaio zincato lucido
Nippel: M10x1
Tipo: 80342
Cod. ord.: 103020 color cromo
Cod. ord.: 103021 color ottone
Tipo: 80343 con morsetto di terra
Cod. ord.: 103026 color cromo
Cod. ord.: 103027 color ottone



Cappucci
Materiale: acciaio zincato lucido
Nippel: M10x1
Con foro laterale: Ø 7 mm
Tipo: 80345
Cod. ord.: 103031 color cromo
Cod. ord.: 103032 color ottone
Tipo: 80353 con morsetto di terra



Ghiera in metallo
Per portalamпада E27 e B22d
Materiale: acciaio zincato lucido
Ø 56,5 mm, Altezza: 13 mm
Tipo: 07400



PORTALAMPADA E14 MONOCORPO

Portalamпада E14, per cappucci a scatto
 Man tello liscio
 Involucro: PET GF, T210, Valore nominale: 2/250
 Molle fermafilo doppie: 0,5–1,5 mm²
 Fori posteriori per viti autofilettanti
 secondo ISO 1481/7049-ST2,9-C/F
 Tipo: 64001
Cod. ord.: 109384 bianco
Cod. ord.: 109383 nero
Cod. ord.: 109385 color ottone



Portalamпада E14, per cappucci a scatto
 Filettatura esterna 28x2 IEC 60399
 Involucro: PET GF, T210, Valore nominale: 2/250
 Molle fermafilo doppie: 0,5–1,5 mm²
 Fori posteriori per viti autofilettanti
 se con do ISO 1481/7049-ST2,9-C/F
 Tipo: 64101
Cod. ord.: 109387 bianco
Cod. ord.: 109386 nero
Cod. ord.: 109388 color ottone



Portalamпада E14, per cappucci a scatto
 Filettatura esterna 28x2 IEC 60399, con flangia
 Involucro: PET GF, T210, Valore nominale: 2/250
 Molle fermafilo doppie: 0,5–1,5 mm²
 Fori posteriori per viti autofilettanti
 se con do ISO 1481/7049-ST2,9-C/F
 Tipo: 64201
Cod. ord.: 503924 bianco
Cod. ord.: 503923 nero



Cappucci a scatto
 Materiale: PAGF
 Nippel: M10x1
 Tipo: 85075
Cod. ord.: 109110 bianco

Cod. ord.: 109112 nero

Portalamпада E14, per cappucci a scatto
 Man tello liscio
 Involucro: PET GF, T210, Valore nominale: 2/250
 Molle fermafilo doppie: 0,5–1,5 mm²
 Fori posteriori per viti autofilettanti
 secondo ISO 1481/7049-ST2,9-C/F
 Peso: 11,2 g, Unità d'imballo: 1000 pezzi
 Tipo: 64001

Cod. ord.: 109384 bianco

Cod. ord.: 109383 nero

Cod. ord.: 109385 color ottone

Portalamпада E14, per cappucci a scatto

Filettatura esterna 28x2 IEC 60399

Involucro: PET GF, T210, Valore nominale: 2/250

Molle fermafilo doppie: 0,5–1,5 mm²

Fori posteriori per viti autofilettanti

secondo ISO 1481/7049-ST2,9-C/F

Peso: 11,8 g, Unità d'imballo: 1000 pezzi

Tipo: 64101

Cod. ord.: 109387 bianco

Cod. ord.: 109386 nero

Cod. ord.: 109388 color ottone



PORTALAMPADE E27 MONOCORPO

Portalamпада E27, per cappucci a scatto

Mantello liscio

Involucro: PET GF, T210

Va lore nominale: 4/250

Molle fermafilo doppie: 0,5–2,5 mm2

Fori passanti per viti M4

Tipo: 64401

Cod. ord.: 108936 bianco

Cod. ord.: 500810 nero

Cod. ord.: 506285 color ottone



Portalamпада E27, per cappucci a scatto

Filettatura esterna 40x2,5 IEC 60399

Involucro: PET GF, T210

Valore nominale: 4/250

Molle fermafilo doppie: 0,5–2,5 mm2

Fori passanti per viti M4

Tipo: 64501

Cod. ord.: 108965 bianco

Cod. ord.: 109429 nero

Cod. ord.: 109430 color ottone



Portalamпада E27, per cappucci a scatto

Filettatura esterna 40x2,5 IEC 60399, con flangia

Involucro: PET GF, T210

Valore nominale: 4/250

Molle fermafilo doppie: 0,5–2,5 mm2

Fori passanti per viti M4

Tipo: 64601

Cod. ord.: 501358 bianco

Cod. ord.: 501356 nero



Cappucci a scatto

Materiale: PA GF

Nippel: M10x1

Tipo: 85070

Cod. ord.: 109077 bianco

Cod. ord.: 109092 nero

Cod. ord.: 109082 color ottone



Cappucci a scatto

Materiale: PA GF

Filettatura su resina: M10x1

Tacca a croce: esterna

Tipo: 97665

Cod. ord.: 109679 bianco

Cod. ord.: 109680 nero



Cappucci a scatto

Materiale: PA GF

Filettatura su resina: M10x1

Tacca a croce: esterna

Con vite di fermo

Tipo: 85077

Cod. ord.: 400819 bianco

Cod. ord.: 400820 nero



Cappucci a scatto

Foro circolare: Ø 10,5 mm

Taccaantitorsione: esterna

Fori passanti per viti M4

tipo: 97511

Cod. ord.: 109045 bi anco




**PORTALAMPADA
DA FORNI**

**PORTALAMPADA
E27
TERMOPLASTICO
FISSAGGIO A STAFFA**

**PORTALAMPADA
E14
TERMOPLASTICO
FISSAGGIO A STAFFA**


**PORTALAMPADA E27
CON INTERRUTTORE
A CATENELLA O
CORDICELLA
METALLO OTTONATO
O CROMATO**

**E27 PER CATENANELLO E14/E
LUMINOSE PER PROTEZIONE
UMIDITA'**

**PORTALAMPADA E27
INTERRUTTORE
BASCULANTE**

**PORTALAMPADA E27
INTERRUTTORE
ROTANTE**

**GHIERE METALLO E14/E27
ORDINABILI IN TUTTE LE
ALTEZZE**
PORTALAMPADA E14 CON INTERRUTTORE
**PORTALAMPADA E27
CON INTERRUTTORE
A CORDICELLA O
CATENA**


B22 PORCELLANA



PORTALAMPADA CON SUPPORTO G 6,35

B15D
B15S
BA20D
BA20S
B22D

PORTALAMPADA A NORME **UL** USA E **CSA** CANADA





Portalampa E14 a candela

Perlampade ad incandescenza con attacco E14

Portalampada E14 a candela

Involucro: PBT GF, nero, T160

Valore nominale: 2/250

Morsetti a vite: 0,5–1 mm²

Nippel: M10x1

Tipo: 50603/50604/50605

Cod. ord.: 109813 altezza: 65 mm

Cod. ord.: 109814 altezza: 85 mm

Cod. ord.: 109815 altezza: 100 mm



Portalampa da E14 a candela

Involucro: PBT GF, nero, T160

Valore nominale: 2/250

Morsetti a vite: 0,5–1 mm²

Supporto in materiale plastico con foro: Ø 10 mm

Con vite di fermo

Tipo: 50600/50601/50602

Cod. ord.: 109810 al tezza: 65 mm

Cod. ord.: 109811 al tezza: 85 mm

Cod. ord.: 109812 al tezza: 100 mm



Copricandela per portalampa da E14 a candela

Materiale: plastico, bianco

Tipo: 05310/05311/05312 con gocce

Cod. ord.: 100161 al tezza: 65 mm

Cod. ord.: 100162 al tezza: 85 mm

Cod. ord.: 100164 al tezza: 100 mm

Tipo: 05313/05314/05315 senza goc ce

Cod. ord.: 106799 al tezza: 65 mm

Cod. ord.: 100166 al tezza: 85 mm

Cod. ord.: 100168 al tezza: 100 mm

Portalampada

VERSIONI INVECCHiate



SOKET UL / CSA E12



PORTALAMPADA PORCELLANA E27-E26

Portalamпада E27, monocrpo
Materiale: porcellana, bianco, T270
Valore nominale: 4/250/5 kV
Morsetti a vite: 0,5–2,5 mm²
Molla sotto il contatto centrale
Fori passanti ovali per viti M4
Tipo: 62050
Cod. ord.: 102599
Tipo: 62010 con freno lampada
Cod. ord.: 102577
Portalamпада E27, monocrpo



Portalamпада E27, monocrpo, per cappucci a scatto
Materiale: porcellana, bianco, T270
Valore nominale: 4/250/5 kV
Morsetti a vite: 0,5–2,5 mm²
Molla sotto il contatto centrale
Fori passanti ovali per viti M4
Per cappucci a scatto tipo 85070, 85077,
96206, 97511, 97650, 97664, 97665,
97698 (pa gi na 70–73)
Tipo: 62310
Cod. ord.: 102624



Portalamпада E27, monocrpo
Materiale: porcellana, bianco, T240
Valore nominale: 4/250
Morsetti a vite: 0,5–2,5 mm²
Con flangia laterale di fissaggio,
In clinazione: 15°
Foro passante per vite M4
Tipo: 62400
Cod. ord.: 402189



Portalamпада E27, in tre pezzi
Materiale: porcellana, bianco, T240, Valore
nominale: 4/250, morsetti a vite: 0,5–2,5 mm²
Tipo: 62061 nippel: M10x1
Cod. ord.: 535684
Cod. ord.: 535685 con vite di terra
Tipo: 62062 nippel: M13x1
Cod. ord.: 536451
Cod. ord.: 536452 con vite di terra
Tipo: 62063 nippel: G3/8A
Cod. ord.: 534832
Cod. ord.: 534833 con vite di terra



Portalamпада E27, in due pezzi
Con viti per il montaggio
Materiale: porcellana, bianco, T210
Valore nominale: 4/500, morsetti a vite: 0,5–2,5 mm²
Fori passanti per viti M4
Tipo: 62700
Cod. ord.: 534835




VS LIGHTING SOLUTIONS

PORTALAMPADE E40

Portalampa da E40

In volucro: PPS, nero, T240

Fori ovali per viti M5

Tipo: 12600/12601

Cod. ord.: 400913

Cod. ord.: 400914 con freno lampada

Con anello filettato in acciaio

Cod. ord.: 533428

Cod. ord.: 533429 con freno lampada



Portalampa da E40

Involucro: PPS, nero, T240

Staffa di fissaggio piana con asole per viti M5

Tipo: 12610/12611

Cod. ord.: 400915

Cod. ord.: 400916 con freno lampada

Con anello filettato in acciaio

Cod. ord.: 533430

Cod. ord.: 533431 con freno lampada



Portalampada E40

Involucro: porcellana, bianca, T270

Fori ovali per viti M5

Tipo: 12800/12801

Cod. ord.: 108208

Cod. ord.: 107780 con freno lampada

Con anello filettato in acciaio

Cod. ord.: 532602

Cod. ord.: 532603 con freno lampada



Portalampa da E40

In volucro: porcellana, bianca, T270

Staffa di fissaggio piana con asole per viti M5

Tipo: 12810/12811

Cod. ord.: 108374

Cod. ord.: 108375 con freno lampada

Con anello filettato in acciaio

Cod. ord.: 532604

Cod. ord.: 532605 con freno lampada




PORTALAMPADA E14 PORCELLANA

TIPO 543418



TIPO 543419



2G11


COD.101485



COD.101489



COD.101491



COD.101493

2G10


COD.101521

PORTALAMPADA **GR8, GR10Q , GRY10Q3, GRZ10D, GRZ10T**


COD.101358



COD.108927



COD.108928



COD.108929


2G7


COD.109235



COD.500574



COD.109238



COD.109240



PORTALAMPADA

GX53


COD.504942

PORTALAMPADA G13/G5 GRADO PROTEZIONE IP67



PORTASTARTER



COD.101627



COD.109792




COD.101629



COD.101636




COD.108671





COD.108454



COD.101631

G23



COD.101286

G24D, GX24D

COD.101402 D1
COD.101432 D2
COD.101444 D3


COD.101314

COD.108552 D1
COD.108553 D2
COD.108554 D3


COD.101320



COD.108705 D1
COD.108706 D2
COD.108707 D3

G10Q

COD.101528

G24Q, GX24Q

COD.101458 Q1
COD.101466 Q2
COD.101471 Q3
COD.108542 Q4
COD.508159 Q5

COD.108556 Q1
COD.108557 Q2
COD.108558 Q3
COD.108559 Q4

COD.108708 Q1
COD.108709 Q2
COD.108710 Q3
COD.108711 Q4

2G8

T2

COD.107536



2GX13





Portalampada G13




COD.100562




COD.100548




COD.100575



COD.100557



COD.101784




COD.101749

Portalampada G5



COD.100305




COD.109686




COD.100310



COD.507459



COD.106455



COD.505750


G4, G5,3, G6,35


COD.109674

COD.501847



COD.101275

COD.101274



COD.507106



COD.507105



COD.503311




COD.100662

R7S

COD.107195



H2



COD.100710

COD.100616


G9


COD.509357

PORTALAMPADA
G9 FILETTATO
DIAMETRO
ESTERNO 22MM E
28 MM





PORTALAMPADA GU10, GZ10

VS LIGHTING
SOLUTIONS



COD.108979

COD.502111



COD.109411




COD.502064

PORTALAMPADA B15D




PORTALAMPADA G53



GHIERE E14
A MOLLA
PER
BLOCCAGGIO
VETRI



VETRO PROTEZIONE




PORTALAMPADA A SCARICA
G12


COD.107060


G8,5

RX7S


COD.100932

RX7S


COD.107065

FC2


COD.100098

PGJ5

GX10

GX8,5
